

Утвърждавам :

/Директор: Даниела Панчева/

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ на пребиваващите

**в Основно училище “Георги Раковски “
с.Болярци, общ.Садово, обл.Пловдив**

Приет на ПС с Протокол №8 / 10.09.2018 г.

Актуализиран с Протокол №15/11.09.2025 г.

Нова актуализация за 2026 г. – Протокол № ____ / __.__.2026 г.; Заповед №
____ / __.__.2026 г.

Заповед №РД10-642/11.09.2025 г.

А.ОСНОВЕН ПЛАН

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание за разработване на плана:

Закон за защита при бедствия - Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:

1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
2. мерките за защита на пребиваващите;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) разпределението на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки;
4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) времето за готовност за реагиране на лицата по т. 3;
6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

(2) Лицата по ал. 1:

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;
2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана по ал. 1 най-малко веднъж годишно;
3. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)
5. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2021 г.)

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за

ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за осъществяване на контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати съгласно чл. 21а, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГИ, СГС и със системите за управление на дим и топлина и за осъществяване на контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2.“

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, носят отговорност за писмено уведомяване на ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на пожарозащитна врата или димоуплътнена врата с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие.

(6) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление, носят отговорност за писмено уведомяване на ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на същото осветление с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие.“

§ 5. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

2. Точки 2, 3 и 4 се изменят така:

„2. протоколи за последно извършените техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, документите, удостоверяващи извършените през последния едногодишен период поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22, документите, удостоверяващи последно извършените тригодишно и десетгодишно поддържане и обслужване на инсталациите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 7, и документите, удостоверяващи последно извършеното петгодишно поддържане на пожарните кранове;

3. удостоверителните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) през последния петгодишен период;

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПИС, ПГИ, СГС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);“.

4. Точка 7 се изменя така:

„7. протоколи за проведени учебни евакуации по чл. 11, ал. 12 през текущата и предходната календарна година;“.

5. Създава се т. 8:

„8. протоколи за осъществен контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2 през текущата и предходната календарна година.“

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

НОРМАТИВНА АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ 10.09.2026 г.: При прилагане на плана се съобразяват действащите към датата на утвърждаване разпоредби на Закона за защита при бедствия, Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, включително измененията и допълненията, обнародвани в ДВ, бр. 43 от 2025 г. и поправката в ДВ, бр. 50 от 2025 г., Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и приложимите нормативни актове за здравословни и безопасни условия на труд и за системата на предучилищното и училищното образование.

2.Цел на плана:

Опазване живота и здравето на личния състав, както и на пребиваващите в сградата на ОУ»Георги Раковски» и/или свеждане до възможния минимум на щетите, произтичащи от бедствието.

3.Основни задачи:

3.1 Да се създаде организация за работата и действията на служителите от ОУ»Георги Раковски» при възникване на бедствия, застрашаващи живота и здравето им, след оценка на обстановката и даденостите.

3.2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия.

3.3. Запазване живота и здравето на личния състав, пребиваващите в сградата, имуществото и околната среда на ОУ»Георги Раковски» .

4. Въвеждане на плана в действие – **при възникване на бедствие се пристъпва към незабавно оповестяване на ръководството и щаба за изпълнение на плана, както и на РСПБЗН – гр. Садово / ЕЕН – 112/.**

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1. Местоположение

ОУ»Георги Раковски» е разположено в централната част на с. Болярци, непосредствено до главен път Асеновград – Избегли и в близост до главен път с интензивно движение Асеновград – Поповица.

1.1. Подход към обекта:

Подходът към обекта се осъществява от към съществуващи улици – ул. ”18-та”. Осигурена е добра комуникация към общинските и републикански пътища.

1.2. Терен:

Теренът е почти равнинен, на нивото на околния терен. Дворно място с **обща площ 10 000 кв.м.** ведно с построените в него сгради / 3 основни и 3 помощни / :

1. Двуетажна масивна сграда ул. “18-та “№22

Застроена площ - 400 кв.м.

Застроена кубатура – 1 800 куб.м.

Разгънатата площ – 800 кв.м .

Година на построяване – 1880, 1934, 1953, 2014г.

- Първи етаж – 5 учебни стаи, 1 канцелария, 3 помощни стаи и тоалетни
- Втори етаж – 6 учебни стаи, 2 спомагателни, учителска стая и дирекция.

2. Едноетажна масивна сграда

Застроена площ -144 кв.м.

Застроена кубатура -432куб.м.

Разгънатата площ -144кв.м.

Година на построяване -.....г

В сградата има две учебни стаи.

3. Двуетажна масивна сграда

Застроена площ – 180 кв.м.

Застроена кубатура -810 куб.м.

Разгърнатата площ – 360 кв.м .

Година на построяване –..... г.

- Първи етаж – физкултурен салон ,техническа работилница и тоалетни

- Втори етаж – 2 учебни стаи, библиотека и една спомагателна стая.

1.3. Тип на електрическа инсталация:

На 1 и 2 етаж електрическите табла са обозначени със стикери за главно и спомагателно табло.

1.4. Пътни маршрути и опасни зони:

Пътните маршрути и опасните зони са описани на схемите за евакуация на всеки етаж.

1.5. Аварийни пътища и изходи:

Аварийните пътища и изходи са обозначени на всеки етаж чрез стрелки и аварийни лампи.

1.6. Пожарогасители

Общо 15 бр. в изправно състояние ,преминали необходимите проверки съгласно чл.22 и чл.23,ал.2 .

В ОУ“Георги Раковски“ се полагат грижи за ученика. Персонала на училището е 30 души - 25 педагогически и 4 непедагогически персонал. От тях : 1- мъже, 29 - жени

Работно време: от 6:30 до 17:00 часа

III.ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.

1. Земетресения.

С. Болярци попада в Маришката сеизмична зона от Средногорския район, който е младотектонски и слабо консолидиран с ясна тенденция за радиални движения и нестабилни равновесия, което предопределя висока вероятност за проявления на сеизмични явления с очакван магнитуд 7-7.5 по Рихтер или 1 до 11 по МШК /най-вероятно-8 или 9 по МКШ.

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия.

2. Наводнения

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни -

интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

3. Трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните бариери в АЕЦ "Козлодуй" е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда. Ще се създаде сложна радиационна обстановка, при която част от населението ще получи еквивалентна доза на облъчване над допустимата.

Радиационна обстановка на част от територията на страната може да се очаква при възникване на авария в АЕЦ извън страната и трансграничен пренос на радиоактивни продукти.

4. Пожар

Пожарът е неконтролируемо горене във времето и пространството, свързано със заплахата за собствеността, живота и здравето на хората, като стихийно бедствие за страната. Особено характерен е за големите горски и полски масиви.

5. Снегонавявания и обледявания

Рязката промяна на температурата през зимата довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образувалите се снежни преспи и поледици могат да предизвикат усложнена обстановка и да затруднят нормалния живот в селото.

6. Силни ветрове, бури, градушки, екстремни температури и други опасни метеорологични явления.

При такива явления се оценява необходимостта от преустановяване на занятията, ограничаване на движението в двора, затваряне на прозорци и врати, отстраняване на достъпа до опасни зони и следване на указанията на компетентните органи.

7. Аварии с транспортни средства и/или опасни вещества в близост до училището. Поради близостта на училището до пътни артерии се предвиждат действия при транспортна авария, разлив или изпускане на опасни вещества: оповестяване, ограничаване на достъпа, затваряне на прозорци и вентилация при необходимост, укриване или евакуация според указанията на 112, МВР, ПБЗН и общината.

8. Биологични и инфекциозни рискове. При разпореждане на компетентните здравни органи се въвеждат необходимите противоепидемични мерки, организация на достъпа, хигиена, проветряване, дезинфекция и информиране на персонала и учениците.

VI.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА.

Заповед № РД 9 – 13/ 16.09.2015г. за определяне лицето отговорник на индивидуалните средства за защита – Екатерина Любенова Маринова.

Индивидуалните средства за защита се съхраняват в стаята на касиера - Екатерина Любенова Маринова, намираща се на втори етаж в основната сграда. При необходимост средствата се раздават от посоченото лице на учителите отговарящи за учениците в дадения момент.

Екатерина Маринова отговаря за правилното съхранение на средствата за защита, следи за тяхната годност. При изтичане на срока закупува нови индивидуални средства за защита.

1. При земетресения:

След преминаване на труса /около 60 сек./ се извършват следните дейности:

1.1.Изключване на електрическото захранване от главното разпределително табло

1.2. Отваряне на всички възможни изходи от сградата

1.3. Извеждане на личния състав и пребиваващите в сградата лица като мястото, в което следва да се насочат всички е двора на учебното заведение.

1.4. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в ОУ»Георги Раковски»- пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на служителите и пребиваващите в сградата;

1.5.Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до специализирани болнични заведения при необходимост;

1.6. Прави проверка на изведените служители. Ако има липсващи, организира издирването им в сградата;

1.7. Поддържа връзка с Оперативния център на **Регионална дирекция Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението”** /РДОУ ПБЗН/ и РСПБЗН-Садово за получаване на помощ и указания;

1.8.Изпълняване на разпорежданията на РДПБЗН, РСПБЗН-Садово, оперативен център.

Актуализация 2026 г. при земетресение: След труса не се допуска самоволно връщане в сградите. Повторно влизане, издирване на липсващи лица и други действия в повредена сграда се извършват само когато са безопасни и/или по указания на компетентните спасителни екипи. Учителите извършват проверка на учениците по списък и незабавно докладват липсващи лица.

2. При наводнения

2.1. Оповестяване личния състав и пребиваващите в сградата;

2.2. Изключване на електрическото захранване от главното електрическо тобло;

2.3. Организира временно прекратяване на работа в помещения, застрашени от наводнение;

2.4. Организира своевременно извеждане на служителите и граждани на безопасно място /по-високите етажи на сградата/ и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;

2.5. Поддържа връзка с Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и РСПБЗН-Садово за получаване на помощ и указания;

2.6. Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение.

При наводнение не се допуска движение през залети помещения или участъци с неизвестна дълбочина и електрическа опасност. Приоритет са животът и здравето на учениците и персонала. Електрозахранването се изключва само от определено компетентно лице и когато това може да бъде извършено безопасно. Евакуацията се извършва към предварително определено безопасно място съобразно конкретната обстановка и указанията на общината/ПБЗН.

3. Трансграничен пренос на радиоактивни вещества

3.1. Дейности при опасност от радиационно замърсяване:

3.1.1. Изготвя оценка на обстановката;

3.1.2. Оповестява личния състав;

3.1.3. Инструктира личния състав и пребиваващите в сградата.

3.1.4. Осигурява във всяка стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;

3.1.5. Осигурява средства и организира херметизирането на всички останали прозорци, врати, отдушници;

3.1.6. Прекратява работата на открито.

3.1.7. Определя срок, в който целият личен състав да си подготви помучно-марлени превръзки по даден образец от специалист на **РД** ПБЗН;

3.1.8. Подготвя и поставя табелки с надпис „Водата – забранена за пиене”;

3.1.9. Изгражда комисия, която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационната защита.

3.1.10. Организира монтиране на полиетиленови завеси пред помещенията;

3.1.11. Осигурява необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ и дезактивиращи вещества и текстилни материали за почистване;

3.1.12. Подготвя и оборудва места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

3.1.13. Определя и оборудва места за измиване на ръцете;

3.1.14.Привежда в изправност остъкляването и затварянето на прозорците и вратите /при необходимост/;

3.1.15.Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав;

3.1.16.Ако се получат указания от оперативния център на **РД ПБЗН** за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се извършва от нарочно определено медицинско лице.

3.2. Дейности след радиационно замърсяване:

3.2.1.Проветряването на помещенията става само за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат;

3.2.2.Забранява се излизането на служителите извън сградата до второ нареждане;

3.2.3.Движението извън сградата става само с памучно-марлени превръзки;

3.2.4.Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода.
ВАЖНО – АКТУАЛИЗАЦИЯ 2026 г.: При радиационна авария се изпълняват само указанията на компетентните органи. Не се предприема самоволно приемане на йодни таблетки, евакуация, деконтаминация или други специфични мерки без официално разпореждане. При необходимост от йодна профилактика тя се извършва по ред и с дозировка, определени от компетентните органи.

Забележка:

1. За осигуряване на личния състав 100% с ИСЗ, предварително се осигуряват и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки.

4.Терористични нападения

4.1.Дейности при получаване на злонамерено анонимно телефонно обаждане:

4.1.1.Запазете спокойствие;

4.1.2.Не влизайте в пререкания с обаждания се;

4.1.3.Не го обиждайте;

4.1.4.Не го заплашвайте;

4.1.5.Не му говорете от позиция на силата;

4.1.6.Приемете заплахата;

4.1.7.Уведомете МВР на тел.112

4.1.8.Кажете на учителите за получената заплаха, но не всявайте паника и организирате децата и персонала да напуснат сградата без излишен хаос и безредие.

4.2.Действия при получаване на анонимни закани за терор, при които са използвани вербални, видео/аудио записи, CD или DVD.

4.2.1.След като сте се запознали с текста и същността на посланието, не изхвърляйте плика или текста със заканите за терористично посегателство;

4.2.2.Съхранете ги в техния автентичен вид и ограничете до минимум вероятността да се повредят от вода, мастило и др.

4.2.3. Не ги предоставяйте на други лица, освен на служителите от специалната служба – ДОТИ;

4.2.4. Ограничете до минимум лицата, които ги докосват;

4.2.5. След като сте прочели текста, чули сте аудиозаписа или сте видели видеозаписа съсъзакани за терор не ги пускайте отново, за да не ги повредите;

4.2.6. Незабавно уведомете полицейските органи на тел. 112.

4.3. Правила на поведение при похищение от въоръжени лица.

4.3.1. Изпълнявайте разпорежданията на похитителите;

4.3.2. Не влизайте в словесен спор с похитителите;

4.3.3. Не се заканвайте, не ги предизвиквайте и не ги обиждайте;

4.3.4. Не ги гледайте в очите, не се взирайте в тях сякаш искате да ги запомните, разпознаете по гласа или очите;

4.3.5. Стремете се да не предизвиквате агресивно поведение на похитителите;

4.3.6. Не провеждайте преговори или психологически беседи;

4.3.7. Не нападайте похитителите, тъй като може да предизвикате нежелани човешки жертви;

4.3.8. По-приемливо поведение е да създавате впечатление у похитителите, че сте склонни да сътрудничите.

4.4. Действия при намиране на пакети с неясно съдържание.

Самоделните взривни устройства винаги са замаскирани и укрити. Взривяването може да се осъществи по огнепроводен шнур, по електрическа верига със жици, електронно безжично взривяване от разстояние чрез подаване на електронен импулс, чрез часовников механизъм или живачен капсулдетонатор, който се възпламенява при преместване, навеждане или поклащане на пакета. При откриване на такива устройства:

4.4.1. Не ги премествайте;

4.4.2. Не правете опити да ги разглобявате, наклонявате или подхвърляте, защото можете да предизвикате началната първична детонация;

4.4.3. Обадете се на тел. 112.

V.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ

АКТУАЛИЗИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО – 2026 г.: При всички сценарии водещ принцип е защита на живота и здравето на учениците. Всеки учител отговаря първо за безопасното извеждане и преброяване на учениците, които са му поверени към момента на инцидента. За ученици, които се нуждаят от помощ при придвижване или евакуация, директорът определя предварително основно и заместващо отговорно лице. При отсъствие на титуляр неговите задължения се поемат от определен заместник съгласно заповедта за организация на плана.

№	МЕРОПРИЯТИЕ	ОТГОВОРНИК
1.	Изключване на електрическото захранване от главното разпределително табло	Николай Николов
2.	Отваряне на всички възможни изходи от сградата	Обслужващ персонал
3.	Извеждане на личния състав и пребиваващите в сградата лица като мястото, в което следва да се насочат всички, е дворът на учебното заведение	Класни ръководители и обслужващ персонал
4.	Връзка с Оперативния център на РД ПБЗН, РСПБЗН-Садово	Мария Желязкова
5.	Организиране на почистването на подстъпите към сградата на ОУ“Георги Раковски “	Обслужващ персонал
6.	Ръсене на подстъпите към сградата със сол – при заледяване	Обслужващ персонал
7.	Плътено затваряне на прозорците	Обслужващ персонал
8.	Организирано раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ на личния състав и пребиваващите в сградата лица	Екатерина Мартинова и всички учители
9.	Прозорците на работните помещения да	

се държат затворени и уплътнени с подръчни средства /лепенки, хартиени ленти и др./ Проветряването на помещенията да става след поставяне на марля на прозореца - отговорник /само при тихо време без създаване на течение/. Почистването да става само с прахосмукачка, като на входа на дюзата се постави мокра кърпа. Подът, мебелите и всички повърхности се почистват ежедневно с влажна кърпа по няколко пъти на ден. Ползваните кърпи се изхвърлят опаковани в найлонова торба в специално определени за целта места. За всички описани действия, които трябва да се извършат, да се определят отговорници. Те могат да се изпишат и в самите специализирани планове, а ако са в таблица, трябва да се упоменат всички действия предвидени в плановете.	Обслужващ персонал и Николай Николов
--	---

VI. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – АКТУАЛНО КЪМ 2026 г.: Към плана и досието на обекта се поддържат приложимите документи и протоколи, включително документи за техническо обслужване на пожарогасителите, поддържане и обслужване на приложимите ПИС/ПГИ/СГС, пожарни кранове и системи за управление на дим и топлина, документите от ПБЗН, инструкциите за активните мерки за защита, протоколите за учебните евакуации за текущата и предходната календарна година и протоколите за контрола на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление. При наличие на повече от 5 пожарогасителя се води съответният дневник за контрол. При наличие на повече от 5 пожарозащитни/димоуплътнени врати се води дневник за контрола им. За приложимите ПИС, ПГИ, СГС и системи за управление на дим и топлина се водят дневници за събитията и обслужването им.

Ресурсите, необходими за изпълнение на горесцитираните дейности, се делят на два основни потока: финансов и човешка. Финансирането на закупуването на индивидуални средства за защита ще бъде заложено в бюджета на ОУ“Георги Раковски “. Човешкият ресурс е обезпечен от служители на ОУ“Георги Раковски “, като всички те са на постоянен трудов договор и са запознати с разработения план за защита при бедствия, което удостоверяват с личния си подпис в „Съгласователен лист”.

VII.ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦА

Всички служители на ОУ“Георги Раковски “, които са ангажирани с дейности по защита при бедствия могат да реагират до минути, т. к. при тяхното отсъствие са посочени лица, които да ги заместват. Заместващите лица също са запознати с разработения план за защита при бедствия, което удостоверяват с личния си подпис в „Съгласувателен лист”.

VIII.НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия в ОУ“Георги Раковски “ се осъществява от Щаб за изпълнение на плана при бедствия. Щабът е сформиран със заповед на Директора на ОУ“Георги Раковски “ с.Болярци. Щабът за изпълнение на плана при бедствия е даден в Приложение № 1

Щабът си взаимодейства с оперативния център към РД ПБЗН, дежурен в РСПБЗН-Садово, **районния и общинския щаб за координация.**

Телефоните за връзка с оперативния център към **РД** ПБЗН са:

032/932 200;

032/932201;

032/632203;

тел./факс – 032/932029

телефони за връзка с РСПБЗН - гр.Садово 03118-27-13

телефони за връзка с РСПБЗН - гр.Асеновград 0331/67458

0331/933121

Телефоните за връзка с ангажираните в Плана за защита при бедствия на ангажираните служители са дадени в приложение № 2.

Средствата за изпълнение на Плана за защита при бедствия са предварително осигурени на територията на обекта, съгласно потребностите. Други специализирани средства се осигуряват от РД ПБЗН.

IX. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ПРОИГРАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Допълнително за 2026 г.: Планът се преглежда преди началото на всяка учебна година и при промяна на числеността на учениците/персонала, организацията на сградата, евакуационните маршрути и сборните пунктове, наличните средства за защита, отговорните лица, контактите с ЕСС или при промяна на нормативната уредба. Актуализацията се отразява в регистър на измененията и се довежда до знанието на персонала.

1.Ред за актуализиране на плана:

1.1.При промяна на нормативната уредба;

1.2.По предписание на контролен орган;

1.3.При промяна на ангажираните в плана за действие при аварии служители на ОУ“Георги Раковски “.

1.4. Разработване на конкретен План за действие при всяка предвидима опасна ситуация.

2.Организиране провеждането на ежегодни тренировки за изпълнение на плана.

За 2026 г. се планират и документират: ежегодна тренировка за изпълнение на Плана за защита при бедствия; учебните евакуации по пожарна безопасност съгласно приложимите изисквания; обучение/инструктаж на персонала; анализ на резултатите и мерки за отстраняване на установените слабости. За всяка тренировка/евакуация се съставя протокол с дата, сценарий, участници, резултати и предприети коригиращи действия.

3.Ред за провеждане на обучение на персонала за защита при бедствия:

3.1.Изготвяне на програма за обучение от инспектор по безопасност и здраве при работа.

3.2.Утвърждаване на програмата за обучение от Директора на учебното заведение.

3.3.Провеждане на обучение по целесъобразен начин.

Х.ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛОКАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ.

1.До изграждането на локална система за оповестяване /ЛСО/ оповестяването на бедствието ще се извършва чрез прозвъняване на всички възможни служебни телефони като се чете следния текст:

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2026 г. ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО: Училището използва наличните средства за вътрешно оповестяване и следва съобщенията и указанията от НСРПО/общината/ПБЗН. Локална система за оповестяване се използва само ако е изградена и поддържана по нормативния ред. При опасност за живота се подава сигнал на ЕЕН 112. Оповестяването към учениците се извършва с кратки, ясни указания, без съобщаване на непроверена информация.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ВЪЗНИКНАЛ Е БЕДСТВЕН ИНЦИДЕНТ В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ!

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДИРЕКТОРА ПРИСТЪПЕТЕ НЕЗАБАВНО КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ДЕЦАТА, КАТО СПАЗВАТЕ ТОЧНО УКАЗАТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ И НЕДОПУСКАТЕ ПАНИКА ПРИ НАПУСКАНЕТО НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ!

2.Устно – от ангажираните в плана лица.

Б.ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Приложение № 1 – Заповед на Директора на ОУ“Георги Раковски “ за сформирание на Щаб за защита при бедствия.

2.Приложение № 2 – Телефони за връзка с ангажираните в Плана за защита при бедствия лица.

3. Приложение № 3 - Телефони за връзка с РД ПБЗН и единен европейски номер.

4. Приложение № 4 – Европейска макросейсмична скала /EMS 98/.

5. Приложение № 5 – ХАРАКТЕРИСТИКА на скалата на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64 за определяне интензивността на земетресенията.

6. Съгласувателен лист.

7. Контролен списък за ежегоден преглед и актуализация на плана – 2026 г.

8. Регистър на проведените тренировки и учебни евакуации.

9. Регистър на нормативните и организационните изменения.

10. Контролен списък за пожарна безопасност и документация, приложима към училището.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ =ПЛАН ЗА БАК !

Приложение № 1

ЗАПОВЕД №РД 9 -12/16.09.2015г.

На основание Закона за защита при бедствия, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Методически указания на МЗ и други подзаконови актове и наредби,

НАЗНАЧАВАМ:

I. Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на ОУ“Георги Раковски “ в състав:

Председател: Даниела Хубчева

Зам. Председател: Даниела Панчева

Член: Николай Николов

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Директор:

/...../

Приложение № 2

**ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С АНГАЖИРАНИТЕ В
ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
СЛУЖИТЕЛИ НА ОУ”Георги Раковски”**

1. Даниела Димова Хубчева - 0878803743
2. Даниела Николова Панчева – тел. 0878803743
3. Николай Григоров Николов – тел. 0879601698

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Телефони за връзка с ОУ ПБЗН и единен европейски номер

**ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
(ОУ ПБЗН)**

Оперативен център:

032 / 932 200;

032 / 932 201;

0894342650;

тел. / факс 032 / 932 029;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЕВРОПЕЙСКА МАКРОСЕЙЗМИЧНА СКАЛА (EMS 98)

Степен	Описание	Ефект върху населението	Ефект върху инфраструктурата
1	Микроземетресения	Не се усещат	—
2	Много слаби	Усещат се случайно	Горните етажи на сградите се клатят
3	Слаби	Усеща се леко люлеене или треперене	Вибрации на прозорците и вратите; висящите предмети се клатят едва забележимо
4	Умерени	Трудно се усеща извън сгради, в сгради се усещат от много хора	Прозорците, вратите и домакинската посуда трака; висящите предмети се клатят
5	Силни	Усещат се извън сгради; спящите се събуждат	Сградите вибрират силно; висящите предмети се клатят силно; някои предмети падат
6	Слаборазрушителни	Хората напускат сградите	Падат леки предмети; слаби повреди по сградите
7	Разрушителни	Хората панически напускат сградите	Местят се мебелите; падат тежки предмети; пукнатини по стените на сградите; леки повреди по комините
8	Силноразрушителни	—	прекатурват се мебели; падат комини; големи пукнатини по стените на сградите; по-нестабилните сгради са частично разрушени
9	Деструктивни	—	Подпорите и колоните се усукват; повечето сгради са частично разрушени, а някои от по-нестабилните са напълно разрушени
10	Унищожителни	—	Разрушени сгради
11	Опустошителни	—	Голяма част от сградите са разрушени

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**ХАРАКТЕРИСТИКА**

на скалата на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64
за определяне интензивността на земетресенията

Степени	Х а р а к т е р и с т и к а
I	Незабележимо. Не се усеща от хората
II	Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, намиращи се в покой в постройки, особено в по-високите етажи.
III	Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване на лека кола: полюшване или леко треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високи етажи.
IV	Усеща се от голяма част от населението: в зданията - от мнозина, а на открито от отделни хора. Някои спящи се пробуждат. Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и звънтят, мебели треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко.
V	Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито. Мнозина спящи се пробуждат. Някои се изплашват и побягват навън. Разтърсване на цялото здание - подобно на удар, предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи предмети силно се люлеят, някои леки и неустойчиви предмети се преместват или падат. Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.
VI	Изплащващо и причиняващо леки повреди на зданията. Усеща се от всички хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат. Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на части от тях. Възможни са промени в дебитата на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви.

Степени	Х а р а к т е р и с т и к а
VII	Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са уплашени и побягват навън; много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачи на автомобили в движение. Мебели се преместват и голям брой предмети падат от полици. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои - значително: постройките с подсилена конструкция—получават пукнатини в мазилката, обикновените тухлени здания получават умерени повреди, като малки пропуквания на стените и частично срутване на комини. Каменните и кирпичени постройки получават тежки повреди, като големи пропуквания на стените, частични срутвания на стени и покриви. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно. Във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се променя. Кладенците променят водното си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци.
VIII	Тежки повреди на зданията и паника. Изпитват безпокойство даже хора, управляващи превозни средства. В зданията - премества се и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените; някои от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутват. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини; възможни са и в асфалта. Променят се дебитът и нивото на водоизточниците.
IX	Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреди на зданията и много разрушения. Постройките с подсилена конструкция получават зеещи пукнатини в стените, до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на части от зданията. Много от обикновените тухлени здания се обрушват частично, а някои от тях - напълно. Много постройки от кирпич и камък се срутват напълно. Паметници и колони се прекатурват. Появяват се или пресъхват извори. Широки и дълги пукнатини в терена. Разкъсвания в подземни тръбопроводи. Възможни са изкривявания на ж.п. релси и повреди на пътни платна. Чести свличания и сривания на земни маси. Оводнявания в равнинни места.
X	Значителни до пълни разрушения на повечето сградите. Разкъсвания и изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж.п. релси и тежки повреди на мостовете. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите. Образуват се нови езера.

Степени	Х а р а к т е р и с т и к а
XI	Унищожавашо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструирани здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси.
XII	Променящо земния пейзаж. Всички сгради и съоръжения са унищожени. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразования. Променят се русла и направления на реки, образуват се водопади, изчезват и се появяват водоеми.

ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНИ потенциални ефекти и последствия от земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока интензивност включват всички изредени за предходната степен):

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник /МШК/:

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред ("изплашващо" въздействие)

7-ма степен МШК:

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса;
- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;
- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.п.

трасета;

- ранени хора (очаквани единични случаи)

8-ма степен МШК:

- трудно контролируемо поведение на хора и животни;
- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;
- ранени, възможни и смъртни случаи;
- пожари в ограничени размери;
- прекъсване на токоподаване, евентуално и на телефонни линии;
- активизиране на свлачища;
- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.);
- възможни технологични аварии;
- възможни аварии по тръбопроводи

9-та степен МШК:

- наличие на пожари, наводнения;
- смъртни случаи;
- прекъснато електроснабдяване на големи територии;
- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;
- напълно неизползваеми транспортни артерии;
- опасност от епидемии;
- наложителна необходимост от медицинско обслужване, от подслони, завивки, храни и вода, осветителни и отоплителни източници

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Съгласувателен лист:

1. Даниела Николова Панчева -тел. 0878803743
2. Гинка Иванова Пенчева - тел. 0878803744
3. Даниела Кирилова Коватлиева - тел. 0898292591
4. Любка Димитрова Димитрова - тел. 0886623518
5. Лилия Димитрова Костадинова - тел. 0882219097
6. Елена Христова Митрева- 0888730762

7. Мария Иванова Струменлиева – тел. 0898943256
8. Златка Колева Начева – тел. 0876659094
9. Атанаска Иванова Атанасова – тел. 0899376758
10. Мария Иванова Георгиева – тел. 0896796568
11. Мария Тотева Ангелова – тел. 0898574556
12. Цвета Виткова Борисова – тел. 0877867072
13. Екатерина Любенова Мартинова – тел. 0898893853
14. Запрянка Иванова Керина – тел. 0896259922
15. Светлана Валентинова Чернева-Моллова – тел.0893509994
16. Лидия Ангелова Милева – тел. 0898611783
17. Иво Нанев– тел. 0898699127
18. Николай Григоров Николов – тел. 0879601698
19. Мария Георгиева Желязкова – тел. 0895896353

- 20.Шинка Иванова Рафаилова – тел. 0878843909
24. Гергана Огнянова Теофилова – тел. 0878765585
25. Димитрина Петрова Запрянова – тел.0898509668
26. Йоана Димитрова Мъглова – тел. 0879013124
27. Николина Иванова Бураджиева – тел. 0898376433
28. Николина Христова Найденова – тел.0896518955
29. Павлина Атанасова Запрянова – тел. 0885618315
30. Даниела Димова Хубчева - 0878803743

